Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du Bac Pro MS, veuillez visiter :
bacproms.fr/annales-sujets-et-corriges

Bac Pro MS

Baccalauréat professionnel Métiers de la sécurité

Session 2026 • Code sujet : **26-BCP-MS-E2** • Durée : **3 heures** • Coefficient : **4**

Sommaire

Cliquez sur une partie pour y accéder directement

1. Analyse de la situation et cadre d’intervention (3 questions) **Page 3**

2. Calcul des moyens et remise en conformité (3 questions) **Page 5**

3. Conduite de l’intervention et transmission aux secours (3 questions) **Page 7**

4. Prévention, coordination et clôture de l’intervention (3 questions) **Page 10**

5. Ce qu’il faut retenir & Questions fréquentes (FAQ) (Synthèse & Q&A Examen) **Page 12**

Sujet officiel (PDF) : https://bacproms.fr/assets/annales/bac-pro-ms/Secours à la personne/2026/Bac Pro MS - Secours à la personne - Session 2026 - 1-Sujet.pdf

1. Analyse de la situation et cadre d’intervention

Au centre sportif Les Berges, un visiteur conscient chute sur un sol humide et présente un saignement abondant à l’avant-bras. Il faut analyser les risques, organiser les premières actions en gardant libre l’entrée de 4 m et mobiliser les repères réglementaires et les consignes du site.

Question 1.1. Relevez trois risques présents ou prévisibles sur la scène et indiquez, pour chacun, une mesure immédiate permettant de protéger la victime, les intervenants ou les tiers.

Trois risques présents ou prévisibles nécessitent une action immédiate :

- **Sol humide :** risque de nouvelle chute. Faire baliser et isoler la zone.
- **Circulation des visiteurs :** risque de heurt et de gêne des secours. Le collègue dévie le flux et maintient libre l’entrée de 4 m.
- **Saignement abondant :** risque d’exposition au sang pour l’intervenant. Porter des gants avant de comprimer la plaie.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Isoler la zone humide, dévier les visiteurs en gardant l’entrée de 4 m libre et porter des gants.

Question 1.2. Présentez, dans l’ordre, les premières actions à conduire jusqu’à la prise en charge de la victime par les secours. Justifiez la priorité donnée à chaque action en vous appuyant sur les informations du DT 1.

1. Protéger les intervenants et les tiers : sécuriser la zone humide, mettre des gants et faire dévier les visiteurs, tout en gardant l’entrée de 4 m libre.
2. À 14 h 11, commencer la compression directe avec une protection adaptée : le saignement est abondant. Le collègue peut alerter le 112 sans interrompre ce geste.
3. À 14 h 13, transmettre le lieu et l’accès aux secours. Maintenir la compression, puis poser un pansement compressif à 14 h 16 si possible sans interrompre la prise en charge.
4. Rassurer et surveiller la victime, éviter les mobilisations inutiles, puis accueillir et guider les secours à 14 h 24.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Sécuriser et protéger, comprimer, alerter sans délai, poursuivre les soins et la surveillance, puis guider les secours.

Question 1.3. À partir du DT 3, indiquez quelle obligation générale de prévention s’impose à l’employeur et quelle règle du Code du travail concerne l’organisation des premiers secours. Expliquez en une phrase comment ces repères s’appliquent au dispositif du centre sportif.

L’article L. 4121-1 du Code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’article R. 4224-16 prévoit l’organisation des premiers secours, après avis du médecin du travail, en l’absence d’infirmiers ou si leur nombre ne permet pas une

présence permanente. Au centre sportif, ces obligations se traduisent par des consignes opérationnelles, la protection de la zone, l'alerte des secours et leur accueil par l'équipe.

✓ RÉPONSE À RETENIR

L'employeur doit prévenir les risques et organiser les premiers secours selon les articles L. 4121-1 et R. 4224-16.

2. Calcul des moyens et remise en conformité

Il faut délimiter la zone d'intervention dans un hall rectangulaire de 12 m sur 8 m sans obstruer l'accès réservé aux secours. Le DT 2 fournit les règles de calcul, les stocks, les seuils de réassort et les prix des consommables.

Question 2.1. Calculez la longueur de rubalise nécessaire pour délimiter le hall selon les consignes du DT 2. Déterminez le nombre de rouleaux à prévoir si chaque rouleau contient 12 m. Présentez les étapes du calcul avec les formules P = 2(L + l), Lp = 1,10P et N = ⌈Lp / 12⌉.

Le hall mesure 12 m sur 8 m. Son périmètre est **P = 2 × (12 + 8) = 40 m**. La longueur à poser, majorée de 10 %, vaut **Lp = 1,10 × 40 = 44 m**. Le quotient 44 / 12 est supérieur à 3 et inférieur à 4 : trois rouleaux ne suffisent pas, tandis que quatre fournissent 48 m. Il faut donc arrondir au rouleau entier supérieur et prévoir quatre rouleaux.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Prévoir 44 m de rubalise, soit 4 rouleaux de 12 m pour délimiter le hall.

Question 2.2. Complétez le DR 2 en calculant le stock restant après l'intervention, puis la quantité à commander pour atteindre le seuil minimal après réassort.

Consommable	Stock restant	Seuil minimal	À commander
Paires de gants nitrile	2	4	2
Pansements compressifs	2	3	1
Sacs à déchets de soins	9	10	1

Pour chaque article, le stock restant est le stock initial moins la consommation. La quantité à commander est l'écart entre le seuil minimal après réassort et ce stock restant. Les valeurs du tableau complètent les deux colonnes manquantes du DR 2 et permettent de retrouver exactement les seuils indiqués dans le DT 2.

DR 2 complété

Consommable	Stock initial	Consommation	Stock restant	Seuil minimal	Quantité à commander
Paire de gants nitrile	4	2	2	4	2
Pansement compressif	3	1	2	3	1
Sac à déchets de soins	10	1	9	10	1

Données de stock et seuils issus du DT 2.

Cadre réservé aux justifications, calculs complémentaires ou schémas du candidat :

✓ RÉPONSE À RETENIR

Commander 2 paires de gants nitrile, 1 pansement compressif et 1 sac à déchets de soins.

Question 2.3. Calculez le coût des consommables utilisés pendant l'intervention. Détaillez le calcul en euros à partir des consommations et des prix unitaires du DT 2.

Le coût des consommables utilisés se calcule en multipliant chaque quantité consommée par son prix unitaire, puis en additionnant les montants. Les gants coûtent **2 × 0,35 € = 0,70 €**, le pansement **1 × 4,80 € = 4,80 €** et le sac à déchets **1 × 0,12 € = 0,12 €**. Le total est donc **0,70 € + 4,80 € + 0,12 € = 5,62 €**.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Le coût total des consommables utilisés pendant l'intervention est de 5,62 €.


3. Conduite de l’intervention et transmission aux secours

La victime reste consciente et répond de façon cohérente, avec un saignement abondant à l’avant-bras qui peut être comprimé directement. Les consignes du site et la chronologie de 14 h 10 à 14 h 24 servent à décrire le protocole, préparer l’alerte et compléter la transmission factuelle aux secours.

Question 3.1. Décrivez le protocole opératoire à appliquer pour cette victime depuis la protection de l’intervenant jusqu’à la surveillance en attendant les secours. Précisez les gestes à effectuer et les informations à surveiller, sans poser de diagnostic médical.

1. Se protéger avec des gants adaptés et sécuriser la scène. Faire dévier les visiteurs exposés et garder libre l’entrée de 4 m destinée aux secours.
2. Comprimer directement la plaie avec une protection adaptée. Faire alerter sans délai le 112, si possible par le collègue, sans interrompre la compression.
3. Maintenir la compression et poser un pansement compressif si cela est possible sans interrompre la prise en charge.
4. Rassurer la victime, éviter les mobilisations inutiles et surveiller sa conscience, ses réponses, les vertiges signalés et le saignement. À l’arrivée, accueillir les secours et leur transmettre les faits et gestes réalisés.

Protocole de prise en charge



Maintenir l’entrée de 4 m libre ; l’alerte peut être passée par le collègue pendant la compression.

✓ RÉPONSE À RETENIR


Se protéger, sécuriser, alerter et comprimer, puis surveiller la victime jusqu’à la transmission aux secours.

Question 3.2. Rédigez les éléments essentiels du message d’alerte à transmettre au 112 : identité et qualité de l’appelant, lieu précis, nature de l’événement, état observé de la victime, actions déjà entreprises et accès à emprunter. N’ajoutez aucun élément qui ne figure pas dans le sujet.

« Je suis agent de sécurité au centre sportif Les Berges, titulaire de la formation de premiers secours en équipe. J’appelle du hall d’accueil, à Lyon (Rhône). À 14 h 10, un visiteur de 46 ans a glissé sur une zone humide et chuté. Il est conscient, répond aux questions, signale des vertiges et saigne abondamment de l’avant-bras. La

zone est sécurisée, les gants sont mis et la compression directe a commencé. Empruntez l'accès du hall : l'entrée de 4 m est maintenue libre. »

Éléments du message au 112



Message limité aux informations présentes dans le sujet.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Au 112 : agent de sécurité, lieu, chute et état observé, gestes commencés, entrée de 4 m libre pour les secours.

Question 3.3. À partir de la chronologie du DT 3, calculez la durée écoulée entre la chute et l'appel au 112, puis entre la chute et l'arrivée des secours. Complétez ensuite le DR 1 avec une transmission factuelle aux secours, en séparant les faits observés des actions réalisées.

De 14 h 10 à 14 h 13, il s'écoule 3 minutes ; jusqu'à l'accueil des secours à 14 h 24, il s'écoule 14 minutes. Le tableau ci-dessous reprend les données factuelles du DR 1, en séparant l'état observé des gestes et transmissions. À 14 h 24, les secours sont accueillis et guidés jusqu'à la victime ; le sujet ne précise pas le contenu d'une transmission à ce moment-là.

Rubrique du DR 1	Éléments à consigner
Lieu	Hall d'accueil du centre sportif Les Berges, Lyon (Rhône).
Chute	14 h 10 : glissade sur une zone humide et chute.
État observé	Conscient, répond aux questions, signale des vertiges ; saignement abondant de l'avant-bras.
Actions de secours	14 h 11 : zone sécurisée, gants mis, compression directe commencée. 14 h 16 : pansement compressif posé ; victime toujours consciente.
Alerte	14 h 13 : appel au 112 ; lieu et accès communiqués.
Arrivée et transmission	14 h 24 : secours accueillis et guidés jusqu'à la victime.

DR 1 complété

Rubrique	Éléments à consigner
Lieu précis de l'intervention	Hall d'accueil, Les Berges Lyon (Rhône)
Heure et circonstances de la chute	14 h 10 : glissade sur sol humide et chute
État observé de la victime	Conscient, répond ; vertiges ; saignement abondant avant-bras
Actions de secours réalisées et horaires	14 h 11 : zone sécurisée, gants, compression ; 14 h 16 : pansement compressif
Heure et destinataire de l'alerte	14 h 13 : appel au 112 ; lieu et accès communiqués
Heure d'arrivée des secours et transmission effectuée	14 h 24 : secours accueillis et guidés jusqu'à la victime

✓ RÉPONSE À RETENIR

Appel au 112 : 3 min après la chute. Secours accueillis à 14 h 24, soit 14 min après la chute.

4. Prévention, coordination et clôture de l’intervention

Après la prise en charge de la victime à 14 h 24, l’équipe doit prévenir tout suraccident, préserver l’accès des secours et remettre la zone et les matériels en conformité. Les contrôles de fin d’intervention précisent les exigences de signalisation, de gestion des consommables et déchets, de réassort et de traçabilité.

Question 4.1. Indiquez trois mesures de prévention à maintenir pendant l’intervention pour éviter un suraccident et préserver le passage des secours. Précisez le rôle de votre collègue pour chacune des mesures proposées.

Maintenir ces trois mesures jusqu’à la fin de l’intervention :

- Sol humide : baliser la zone pour empêcher les visiteurs d’y accéder. Le collègue surveille le balisage.
- Flux du public : interrompre ou dévier la circulation exposée. Le collègue oriente les visiteurs vers un cheminement sûr.
- Accès des secours : garder l’entrée de 4 m dégagée. Le collègue contrôle le passage et guide les secours jusqu’à la victime.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Baliser la zone humide, dévier les visiteurs et garder l’entrée de 4 m libre, sous la surveillance et avec l’aide du collègue.

Question 4.2. Établissez la liste des opérations de remise en conformité à réaliser après la prise en charge de la victime : gestion des consommables et déchets, vérification du matériel, réassort, remise en état de la zone et information du responsable. Justifiez l’ordre retenu.

1. Maintenir la signalisation tant que le risque persiste. Éliminer les déchets de soins selon la procédure interne du site.
2. Recenser les consommables utilisés et vérifier le matériel. Demander le réassort de 2 paires de gants, 1 pansement compressif et 1 sac à déchets.
3. Après levée du risque et autorisation du responsable, retirer la rubalise, remettre la zone en état et vérifier que l’accès des secours est dégagé et disponible.
4. Informer le responsable et consigner les heures, faits, actions et transmissions. Cet ordre évite de supprimer la protection avant la fin du risque et permet une remise en service contrôlée.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Éliminer les déchets, vérifier et réassortir le matériel, puis remettre la zone en état après autorisation et informer le responsable.

Question 4.3. Expliquez pourquoi la main courante doit distinguer les faits constatés, les actions réalisées et les transmissions effectuées. Citez quatre informations précises de la chronologie du DT 3 à inscrire dans le compte rendu.

Séparer les faits constatés, les actions et les transmissions évite de présenter une action comme une observation ou d'ajouter une interprétation. La chronologie permet une trace fiable et une transmission claire aux secours.

- 14 h 10 : chute dans le hall, victime consciente, saignement abondant de l'avant-bras.
- 14 h 11 : zone sécurisée, gants mis, compression directe commencée.
- 14 h 13 : appel au 112, lieu et accès communiqués.
- 14 h 24 : secours accueillis et guidés jusqu'à la victime.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Consigner séparément observations, actions et transmissions, avec leurs horaires, pour assurer une trace fiable de l'intervention.

Ce qu'il faut retenir de ce sujet (Session 2026)

Bilan de l'épreuve : L'épreuve E2 du baccalauréat professionnel Métiers de la sécurité, session 2026, code 26-BCP-MS-E2, dure 3 heures et a un coefficient 4. Elle porte sur la chute d'un visiteur avec saignement abondant dans le hall d'un centre sportif. Elle évalue l'analyse des risques, l'organisation des secours, les calculs de moyens, les transmissions, la prévention et la remise en conformité.

Notions-clés, formules & règles à maîtriser

- Le périmètre d'un rectangle se calcule avec P = 2(L + l) ; la longueur de rubalise inclut 10 % de marge.
- Le nombre de rouleaux est N = ⌈longueur à poser / longueur d'un rouleau⌉, arrondi à l'entier supérieur.
- Le stock restant est le stock initial diminué de la consommation ; la commande complète jusqu'au seuil minimal.
- Une transmission factuelle distingue les observations, les actions réalisées et les informations communiquées.

Points de vigilance & attentes du jury

- Repérer les risques liés au sol humide, aux flux du public et à l'accès des secours, puis proposer une mesure adaptée à chacun.
- Maintenir libre l'entrée de 4 m et ne retirer la rubalise qu'après la levée du risque et l'autorisation du responsable.
- Respecter la chronologie et ne transmettre aucun diagnostic, antécédent ou renseignement supposé.
- Présenter les formules, les étapes de calcul, les unités et l'arrondi supérieur demandé.

Questions fréquentes sur cette épreuve (Q&A Examen)

Q : Comment calculer la quantité de rubalise et le nombre de rouleaux ?

Calculez le périmètre avec P = 2(L + l), puis multipliez-le par 1,10 pour ajouter la marge de pose. Divisez la longueur à poser par 12 m et arrondissez au nombre entier supérieur.

Q : Quelles informations faut-il transmettre au 112 sans inventer de données ?

Indiquez votre identité et votre qualité, le lieu précis, la chute, l'état observé et les actions déjà entreprises. Précisez l'accès à emprunter. N'ajoutez aucun antécédent, traitement ou élément d'évolution absent du sujet.

Q : Quels délais séparent la chute de l'appel et de l'arrivée des secours ?

La chute a lieu à 14 h 10, l'appel au 112 est passé à 14 h 13 et les secours sont accueillis à 14 h 24. Les délais demandés sont donc de 3 minutes jusqu'à l'appel et de 14 minutes jusqu'à l'arrivée.

Q : Que faut-il inscrire dans le compte rendu pour distinguer observations et actions ?

Consignez séparément les faits observés, les gestes réalisés et les transmissions. Par exemple, notez la conscience et le saignement observés, puis les heures de la compression, de l'appel au 112 et de l'accueil des secours.

Sujet officiel associé (PDF) : https://bacproms.fr/assets/annales/bac-pro-ms/Secours à la personne/2026/Bac Pro MS - Secours à la personne - Session 2026 - 1-Sujet.pdf
Ressources Bac Pro MS : Toutes les annales & corrigés • Fiches de révision complètes • Simulateur de notes d'examen

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.